




lunaSchwank

Функциональность и дизайн



red**dot** design award
Nominee





lunaSchwank

Формата и функцията са в хармония

Когато отопляваме тераси и заведения за хранене на открито, трябва да имаме предвид някои съображения

lunaSchwank е специално проектиран за тези области на приложение и следователно е идеален за отопление на тераси и външни площи от всякакъв вид

Удължаване на сезона на открито

Това вече е стандарта за много ресторанти, кафенета или барове: отоплителните системи.


Броят на гостите, които предпочитат да останат навън, дори и в по-хладните дни, се увеличава.

Усецането за почивка и отопляемите зони за пушене привличат клиенти. Отоплителните системи, разработени от Schwank, не само повишават комфорта на клиентите, но и носят предимства за гостоприемството в заведенията.



Няколко предимства на lunaSchwank в сравнение с нагревателите тип „гъба“

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ Лесно обслужване [не са необходими газови бутилки]▪ Средно 62% спестяване на енергия благодарение на усъвършенстваната технология на инфрачервена горелка▪ Не е необходимо зареждане или свързване на излъчвателите▪ Без загуба на седащи места благодарение на спестяващата място инсталация▪ Незабавна и приятна топлина | <ul style="list-style-type: none">▪ Равномерно и балансирано разпределение на температурата▪ Стабилно горене благодарение на WindSecure System - истинско предимство, особено в крайбрежните райони▪ Лесно запалване▪ Целогодишно ползване на открити площи▪ Произведено в Германия |
|--|---|



lunaSchwank

Всички акценти с един поглед.

Концепция за дизайн


lunaSchwank убеждава със своите изчистени линии и елегантна форма. Висококачествената емайлирана повърхност също осигурява стилно покритие и увеличава дълготрайността.

Благодарение на своята минималистична и елегантна форма, **lunaSchwank** идеално се вписва в дизайна на всяка външна инсталация.



Козирка за защита от топлина и атмосферни влияния

Козирката не само пасва идеално на стилния дизайн, но също така намалява необходимото разстояние до запалими предмети и сенници както и защитава нагревателя от неблагоприятни атмосферни условия.



Включи и стартирай


Окачването на lunaSchwank е подходящо за стенов или таванен. Освен това е лесен за инсталиране и настройка.

2-степенна модулация

lunaSchwank се управлява от двустепенна система като стандартна функция. Това позволява топлинната мощност да бъде регулирана в зависимост от действителните нужди от топлина. Предимствата са очевидни: Разходите за енергия са значително намалени като се поддържа по-високо ниво на комфорт

Система срещу вятър

lunaSchwank е оборудван със системата WindSecure. Благодарение на тази система lunaSchwank е в състояние надеждно да стартира запалването дори при неблагоприятни метеорологични условия. Това избягва прекъсвания, елиминира необходимостта от ръчно повторно запалване на уреда и поддържа комфорта при открити пространства



Type	Nominal heat output	Dimensions [mm]						Weight [kg]	
		A	B	C	D	E	F	without hood	with hood
lunaSchwank 6	6.0 - 4.2 kW	752	253	427	752	396	524	14	19
lunaSchwank 9	9.0 - 6.3 kW	936	253	427	936	396	524	16,5	22
lunaSchwank 12	12.9 - 8.4 kW	1120	253	427	1120	396	524	19	25

United Kingdom

Schwank Ltd.
Suite 21, 50 Churchill Square
Kings Hill, West Malling
Kent, ME19 4YU
Tel.: +44(0)208-641 3900
Fax: +44(0)208-641 2594
Email: sales(at)schwank.co.uk
Internet: www.schwank.co.uk

Ireland

Hevac Limited
Muirfield Drive
Naas Road
Dublin 12
Tel.: +353 1 4191919
Fax: +353 1 4584806
E-mail: info@hevac.ie
Internet: www.hevac.ie

New Zealand

RCR Energy Products
8 Westfield Place
Mt. Wellington
Auckland 1060 NZ
Tel.: +64 9 634 9600
Fax: +64 9 634 9600
Email: energy@rcrtom.com.au
Internet: www.energy-products.co.nz